


ARMARIO 3 PUERTAS

M ◻ BLEB ◯

DESGLOSE DE PIEZAS



TRASERA G.
x 1


TRASERA P.
x 1

LATERAL Izq.
X2


CENTRO
x 1

LATERAL Der.
x 1


PUERTAS
x 3



CORNISA
x 1





BALDA SUP. G. x 1
BALDA SUP. P. x 3




BALDA INF. G.x 1
BALDA INF. P. x1



ZÓCALO
x 1



BARRA
X 1



PATAS
X 2



SOPORTE
BARRA x 2



GALLETAS
x 42




BISAGRAS
x 6




TORNILLOS
(1) 4 x PATAS 45mm
(2) 22 x TRASERA 20 mm
(3) 24 x BISAGRAS 16mm
(4) 35 x ENSAMBLES 40mm

MONTAJE DEL ARMARIO


- 1 Visualización de todas las piezas.




- 2 Utilizar las galletas y 12 tornillos para Ensamblar (4) para ensamblar las baldas.




- 3 Utilizar 21 tornillos de Ensamblar (4) para ensamblar la cornisa y el zócalo.




- 4 Utilizar los 22 tornillos de Trasera (2) para ensamblar todo el armario




- 5 Utilizar los 4 tornillos de Patas (1) para atornillar las patas al armario.



- 6 Levantar armario para montar puertas, la barra colgadora, los cajones y colocar las baldas sobrantes.



- 7 Atornillar bisagras a puertas y estructuras laterales con los 24 tornillos BISAGRAS (3) y colocar puertas.



*Para ajuste de bisagras visitar: https://www.youtube.com/watch?v=4pCr_4BuH1w



- 8 Finalizamos con el atornillado del soporte de la barra con 2 tornillos de Ensamblaje (4) y colocamos la barra.

